



# POUŠŤ

## Vypřahlá krajina



- Oblasti s nedostatkem srážek a velkým výparem jsou v různých podnebných pásmech:
  - Horké pouště* (okolí obratníků – T. a SUBT.)
  - Chladné pouště* (mírný pás - vnitrozemí)
- **Podnebí je:**
  - velmi suché (neprší několik let)
  - vysoké výkyvy teplot během dne (i 60 stupňů celsia)
  - větrné
- **Dělení:**
  - kamenité (nejvíce)*
  - štěrkové*
  - písečné (nejméně)*






- **Voda:**

- nedostatek (méně než 200 mm srážek/rok)
- Vádí (dočasná říční koryta)
- Artéský pramen
- Oáza (dostatek podzemní vody = život)

- **Život:**

- rostliny (tvrdolisté a dlouhé kořeny – palmy, kaktusy)
- zvířata (plazy, štíři, malé šelmy, velbloud)
- lidé (nomádi – kočovníci, města, oázy)



# Poušť – vyprahlá krajina

Jsou oblasti s nedostatkem srážek a velkým výparem:

- horké (okolí obratníků – tropy a subtropy)
- chladné (mírný pás – vnitrozemí)

Dělení: kamenité, štěrkové, písčité, hlinité

Život je zde značně omezen = VODA (oázy, artéské prameny).

## Doplň chybějící pojmy

- **Pouště a polopouště**
- Pokrývají ... /3 rozlohy souše. Dělíme je na pouště .....(subtropy a mírný pás) a studené (.....pás). Pouště vznikají tam, kde je nedostatek ..... (celkem méně než .....mm/rok) – např. díky hradbě hor, vzdálenosti od....., chladným oceánským.....apod. Pro horké pouště jsou typické vysoké výkyvy teplot během.....a.....(až přes 60°C). Tvary reliéfu vznikají díky erozi: .....a..... Nejvíce je pouští....., které se mění na pouště štěrkové a ty pak na pouště.....(těch je na Zemi nejméně).
- **Horké pouště (subtropy a mírný pás)**
- Názvy pouští:.....
- Rostlinstvo: především v oázách (palma.....),.....
- Živočichové:.....
- Lidé v poušti: pastevcí, nomádi (neboli.....pastevcí) – např. Berberři.
- **Polární pouště (Arktida a Antarktida)**
- Rostlinstvo:.....
- Živočichové:.....
- Lidé:.....

## Doplň chybějící pojmy - řešení

- *Pouště a polopouště*
- Pokrývají **1 /3** rozlohy souše. Dělíme je na pouště **horké**(subtropy a mírný pás) a studené (**polární** pás). Pouště vznikají tam, kde je nedostatek **srážek** (celkem méně než **250** mm/rok) – např. díky hradbě hor, vzdálenosti od moře, chladným oceánským **proudům** apod. Pro horké pouště jsou typické vysoké výkyvy teplot během **dne** a **noci** (až přes 60°C). Tvary reliéfu vznikají díky erozi: **teplotě** a **větru**. Nejvíce je pouští **kamenitých**, které se mění na pouště šterkové a ty pak na pouště **písečné** (těch je na Zemi nejméně).
  
- *Horké pouště (subtropy a mírný pás)*
- Názvy pouští: např. **Sahara, Gobi, Mohavská poušť, Atacama, Velká písečná aj.**
- Rostlinstvo: především v oázách (palma **datlová**), **suchomilé** (kaktusy, agave aj.)
- Živočichové: **velbloudi, plazi (gekon, varan, chřestýš), hlodavci, štíři aj.**
- Lidé v poušti: pastevcí, nomádi (neboli **kočovní** pastevcí) – např. Berberři.
- *Polární pouště (Arktida a Antarktida)*
- Rostlinstvo: **mechy, lišejníky při pobřeží, v moři řasy, jinak kámen, sníh a led**
- Živočichové: **medvěd lední, tuleni, mroži, ptáci (tučňáci, albatrosi, bouřňáci aj.)**
- Lidé: **eskymáci (inuité, Laponci aj.), výzkumné stanice - přechodně**